



HYBEST

FEDAST



КАТАЛОГ
2021

И Ю Л Ъ



КАТАЛОГ 2021

И Ю Л Ъ

HYBEST

2-3

Газовые монтажные пистолеты
с аккумулятором

4-5

Пневматические монтажные пистолеты

6

Пневматические монтажные пистолеты
для теплоизоляции

7

Барабанные монтажные пневмопистолеты

8-9

Штифтозабивные монтажные пневмопистолеты

10-11

Финишные монтажные пневмопистолеты

FEDAST

12-14

Расходная часть для монтажных пистолетов

15

Специальный крепеж

16

Общестроительный инструмент

ГАЗОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ С АККУМУЛЯТОРОМ

HYBEST GSR40A

ГАЗОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ

АРТ. HBGSR40A

Особенности:

- Съемный алюминиевый магазин.
- Простое и удобное обслуживание.
- Автономная работа от газового баллона и АКБ.
- Индикация разряда АКБ.
- Баланс мощности и небольшого веса.
- Регулировка заглупления гвоздя.

Применение:

- Общестроительные работы.
- Монтаж теплоизоляции.
- Электромонтажные работы.
- Монтаж подвесных потолков.

Аксессуары:




Источники питания:



Характеристики:


Вес: 3,3 кг
 Габариты: 453x110x387 мм
 Емкость магазина: 30 гвоздей
 Гвозди: тип CN
 Диаметр гвоздя: 2,6-3,0 мм
 Длина гвоздя: 15-40 мм
 Дюбель-гриб: тип IN
 Длина грибка: 20-50 мм
 Газовый баллон: Fedast 165 мм, 80 мл
 Ресурс баллона: 1000-1200 выстрелов
 Тип АКБ: Li-Ion 7,2V
 Емкость АКБ: 4000 выстрелов



Расходная часть:



Специальный крепеж:



HYBEST GFN3490B

ГАЗОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ ПО ДЕРЕВУ

АРТ. HBGFN3490B

Особенности:

- Съемный алюминиевый магазин.
- Простое и удобное обслуживание.
- Автономная работа от газового баллона и АКБ.
- Индикация разряда АКБ.
- Баланс мощности и небольшого веса.
- Регулировка заглупления гвоздя.

Применение:

- Общестроительные работы.
- Каркасное домостроение.
- Кровельные работы.
- Сборка деревянных конструкций.

Источники питания:



Характеристики:

Вес: 3,6 кг
 Габариты: 420x110x395 мм
 Емкость магазина: 75 гвоздей
 Гвозди: тип D34/SN34
 Диаметр гвоздя: 2,8-3,3 мм
 Длина гвоздя: 50-90 мм
 Газовый баллон: Fedast 165 мм, 80 мл
 Ресурс баллона: 1000-1200 выстрелов
 Тип АКБ: Li-Ion 7,2V
 Емкость АКБ: 4000 выстрелов



Расходная часть:



ГАЗОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ С АККУМУЛЯТОРОМ

HYBEST GBW120

ГАЗОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

АРТ. НВGBW120

Особенности:

- Простое и удобное обслуживание.
- Автономная работа от газового баллона и АКБ.
- Индикация разряда АКБ.
- Баланс мощности и небольшого веса.
- Монтаж грибков длиной до 120 мм.

Применение:

- Монтаж теплоизоляции.

Характеристики:


Вес: 3,1 кг
 Габариты: 440x105x380 мм
 Диаметр гвоздя: 3,0 мм
 Дюбель-гриб: тип IN
 Длина грибка: 20-120 мм
 Газовый баллон: Fedast 165 мм, 80 мл
 Ресурс баллона: 1000-1200 выстрелов
 Тип АКБ: Li-Ion 7,2V
 Емкость АКБ: 4000 выстрелов



Источники питания:



Расходная часть:



HYBEST GBW200

ГАЗОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

АРТ. НВGBW200

Особенности:

- Простое и удобное обслуживание.
- Автономная работа от газового баллона и АКБ.
- Индикация разряда АКБ.
- Баланс мощности и небольшого веса.
- Монтаж грибков длиной до 200 мм.

Применение:

- Монтаж теплоизоляции.

Характеристики:


Вес: 3,3 кг
 Габариты: 440x105x440 мм
 Диаметр гвоздя: 3,0 мм
 Дюбель-гриб: тип IN
 Длина грибка: 20-200 мм
 Газовый баллон: Fedast 165 мм, 80 мл
 Ресурс баллона: 1000-1200 выстрелов
 Тип АКБ: Li-Ion 7,2V
 Емкость АКБ: 4000 выстрелов



Источники питания:



Расходная часть:



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МОНТАЖНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

HYBEST MSN120

РУЧНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ МОЛОТОК

АРТ. HBMSN120

Особенности:

- Легкий литой корпус.
- Магнитная направляющая для быстрой и удобной работы.

Применение:

- Каркасное домостроение.
- Сборка деревянных конструкций.

Характеристики:


Вес: 0,85 кг
 Габариты: 130x130x85 мм
 Гвозди: Строительные
 Диаметр гвоздя: 5-8 мм
 Диаметр шляпки: 8,3-11,5 мм
 Длина гвоздя: 80-120 мм
 Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
 Давление: 5-7 кг/см²



Источник питания:



Расходная часть:



HYBEST ST64E

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ

АРТ. HBST64E

Особенности:

- Легкий литой корпус.
- Эргономичная обрезиненная рукоятка.

Применение:

- Столярные и плотницкие работы.
- Монтаж гипсокартона.
- Интерьерные работы.

Характеристики:



Вес: 3,15 кг
 Габариты: 260x340x100 мм
 Емкость магазина: 80 гвоздей
 Гвозди: тип 13 GA
 Диаметр гвоздя: 2,2 мм
 Длина гвоздя: 18-64 мм
 Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
 Давление: 5-8 кг/см²



Источник питания:



Расходная часть:



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МОНТАЖНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

HYBEST SR40

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ

Арт. HBSR40

Особенности:

- Легкий литой корпус.
- Эргономичная обрезиненная рукоятка.

Применение:

- Общестроительные работы.
- Монтаж теплоизоляции.
- Электромонтажные работы.
- Монтаж подвесных потолков.

Аксессуары:



Источник питания:



Характеристики:

Вес: 3,4 кг
 Габариты: 380x400x130 мм
 Емкость магазина: 30 гвоздей
 Гвозди: тип CN
 Диаметр гвоздя: 2,6-3,0 мм
 Длина гвоздя: 15-40 мм
 Дюбель-гриб: тип IN
 Длина грибка: 20-50 мм
 Соединение: Репид (EURO) Ø 8 мм
 Давление: 6-8 кг/см²



Расходная часть:



Специальный крепеж:



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МОНТАЖНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

HYBEST B120

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Арт. НВВ120

Особенности:

- Эргономичная обрезиненная рукоятка.
- Быстрое подключение пневмолinii.
- Монтаж грибков длиной до 120 мм.

Применение:

- Монтаж теплоизоляции.

Характеристики:


Вес: 3,1 кг
 Габариты: 440x105x380 мм
 Дюбель-гриб: тип IN
 Диаметр гвоздя: 3.0 мм
 Диаметр шляпки: 48 мм
 Длина гвоздя: 20-120 мм
 Соединение: Репид (EURO) Ø 8 мм
 Давление: 6-8 кг/см²



Источник питания:



Расходная часть:



HYBEST B120C

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Арт. НВВ120С

Особенности:

- Баланс мощности и небольшого веса.
- Эргономичная обрезиненная рукоятка.
- Быстрое подключение пневмолinii.
- Монтаж грибков длиной до 120 мм.

Применение:

- Монтаж теплоизоляции.

Характеристики:


Вес: 2,25 кг
 Габариты: 290x340x95 мм
 Дюбель-гриб: тип IN
 Диаметр гвоздя: 3.0 мм
 Диаметр шляпки: 48 мм
 Длина гвоздя: 20-120 мм
 Соединение: Репид (EURO) Ø 8 мм
 Давление: 6-8 кг/см²



Источник питания:



Расходная часть:



БАРАБАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПНЕВМОПИСТОЛЕТЫ

HYBEST НРС N55

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

АРТ. НВНРСN55

Особенности:

- Эргономичная обрезиненная рукоятка.
- Большой объем магазина.
- Регулируемый на 360 градусов дефлектор выхлопа.
- Быстрое подключение пневмолинии.

Применение:

- Общестроительные работы.
- Каркасное домостроение.
- Кровельные работы.
- Сборка деревянных конструкций.

Характеристики:



Вес: 2,8 кг
 Габариты: 290x290x135 мм
 Емкость магазина: 300-350 гвоздей
 Гвозди: тип CRW/CRN (барабанный)
 Диаметр гвоздя: 2,1-2,3 мм
 Диаметр шляпки: 5-6 мм
 Длина гвоздя: 25-57 мм
 Угол наклона гвоздя: 15 градусов
 Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
 Давление: 6-8 кг/см²



Источник питания:



Расходная часть:



HYBEST НРС N83

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

АРТ. НВНРСN83

Особенности:

- Эргономичная обрезиненная рукоятка.
- Большой объем магазина.
- Регулируемый на 360 градусов дефлектор выхлопа.
- Быстрое подключение пневмолинии.
- Возможность использовать гвозди до 83 мм.

Применение:

- Общестроительные работы.
- Каркасное домостроение.
- Кровельные работы.
- Сборка деревянных конструкций.

Характеристики:



Вес: 4,15 кг
 Габариты: 365x330x135 мм
 Емкость магазина: 200-300 гвоздей
 Гвозди: тип CRW/CRN (барабанный)
 Диаметр гвоздя: 2,5-3,33 мм
 Диаметр шляпки: 6-8 мм
 Длина гвоздя: 50-83 мм
 Угол наклона гвоздя: 15 градусов
 Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
 Давление: 6-8 кг/см²



Источник питания:



Расходная часть:



ШТИФТОЗАБИВНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПНЕВМОПИСТОЛЕТЫ

HYBEST P625A

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ШПИЛЬКОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

АРТ. НВР625А

Особенности:

- Эргономичная обрезиненная рукоятка.
- Быстрое подключение пневмолинии.
- Небольшой вес.

Применение:

- Столярные и плотницкие работы.
- Интерьерные работы.
- Монтаж декоративных панелей.

Характеристики:


Вес: 0,85 кг
 Габариты: 165x210x40 мм
 Емкость магазина: 150 ед.
 Шпилька: 23GA
 Диаметр шпильки: 0,63 мм
 Длина шпильки: 12-25 мм
 Соединение: Репид (EURO) Ø 8 мм
 Давление: 4-7 кг/см²



Источник питания:



Расходная часть:



HYBEST F30

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ШТИФТОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

АРТ. НВФ30

Особенности:

- Быстрое подключение пневмолинии.
- Небольшой вес.

Применение:

- Столярные и плотницкие работы.
- Интерьерные работы.
- Монтаж декоративных панелей.

Характеристики:


Вес: 1,1 кг
 Габариты: 180x250x60 мм
 Емкость магазина: 100 ед.
 Штифт: 18 GA (3K300/F/P/J)
 Сечение штифта: 1,25x1 мм
 Длина штифта: 10-30 мм
 Соединение: Репид (EURO) Ø 8 мм
 Давление: 4-7 кг/см²



Источник питания:



Расходная часть:



HYBEST F50

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ШТИФТОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

АРТ. HBF50

Особенности:

- Обрезиненный наконечник.
- Эргономичная обрезиненная рукоятка.
- Простая настройка заглубления в материал.
- Регулируемый на 360 градусов дефлектор выхлопа.
- Быстрое подключение пневмолинии.

Применение:

- Столярные и плотницкие работы.
- Интерьерные работы.

Источник питания:





Характеристики:

Вес: 1,25 кг
 Габариты: 250x260x70 мм
 Емкость магазина: 100 ед.
 Штифт: 18 GA (3K300/F/P/J)
 Сечение штифта: 1,25x1 мм
 Длина штифта: 20-50 мм
 Соединение: Репид (EURO) Ø 8 мм
 Давление: 4-7 кг/см²



Расходная часть:



ФИНИШНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПНЕВМОПИСТОЛЕТЫ

HYBEST 1013J

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ФИНИШНЫЙ ПИСТОЛЕТ

АРТ. НВ1013J

Особенности:

- Компактные размеры.
- Небольшой вес.
- Быстрое подключение пневмолинии.

Применение:

- Столярные и плотницкие работы.
- Интерьерные работы.
- Обивка мебели.

Характеристики:


Вес: 0,95 кг
 Габариты: 150x215x500 мм
 Емкость магазина: 100 ед.
 Скобы: тип 20GA
 Сечение скобы: 1,2x0,6 мм
 Ширина скобы: 11,2 мм
 Длина скобы: 6-13 мм
 Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
 Давление: 4-7 кг/см²



Источник питания:



Расходная часть:



HYBEST 440K

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ФИНИШНЫЙ ПИСТОЛЕТ

АРТ. НВ440K

Особенности:

- Компактные размеры.
- Небольшой вес.
- Быстрое подключение пневмолинии.

Применение:

- Столярные и плотницкие работы.
- Интерьерные работы.
- Обивка мебели.

Характеристики:


Вес: 2,1 кг
 Габариты: 245x335x80 мм
 Емкость магазина: 100 ед.
 Скобы: тип 18GA
 Сечение скобы: 1,2x1 мм
 Ширина скобы: 5,7 мм
 Длина скобы: 16-40 мм
 Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
 Давление: 5-8 кг/см²



Источник питания:



Расходная часть:



HYBEST N851
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ФИНИШНЫЙ ПИСТОЛЕТ
Арт. HBN851
Особенности:

- Эргономичная обрезиненная рукоятка.
- Быстрое подключение пневмолинии.


Применение:

- Столярные и плотницкие работы.
- Интерьерные работы.
- Обивка мебели.

Характеристики:

Вес: 3,15 кг
 Габариты: 260x360x100 мм
 Емкость магазина: 80 ед.
 Скобы: тип 16GA
 Сечение скобы: 1,6x1,4 мм
 Ширина скобы: 10,8 мм
 Длина скобы: 19-50 мм
 Соединение: Рапид (EURO) Ø 8 мм
 Давление: 5-8 кг/см²


Источник питания:

Расходная часть:


РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

FEDAST

ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЕ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

Артикул	FD3016EGFC	FD3019EGFC	FD3022EGFC	FD3025EGFC	FD3032EGFC	FD3038EGFC
Длина ножки, мм	16	19	22	25	32	38

Характеристики:

Наименование: гвозди усиленные
 Тип: монтажный (CN)
 Диаметр стержня: 3 мм
 Длина ножки: 16-38 мм
 Цвет кассеты: зеленый
 Комплектация: 1000 шт. в коробке
 + 1 газовый баллон
 Fedast 165 мм, 80 мл

Совместимость:

- HYBEST GSR40A / SR40
- TOUA GSN40 / GSN50 / GSNF1
- LIXIE LXJG-1 / LXJG-3
- SPIT Pulsa 700 / Pulsa 800 (только гвозди)

HYBEST *TOUA* **LIXIE** *SPIT*



FEDAST

ГВОЗДИ КОВАНЫЕ BULLET POINT ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

Артикул	FD3016MGBPFC	FD3019MGBPFC	FD3022MGBPFC	FD3025MGBPFC	FD3032MGBPFC	FD3038MGBPFC
Длина ножки, мм	16	19	22	25	32	38

Характеристики:

Наименование: гвозди кованые
 Bullet Point
 Тип: монтажный (CN)
 Диаметр стержня: 3 мм
 Длина ножки: 16-38 мм
 Цвет кассеты: оранжевый
 Комплектация: 1000 шт. в коробке
 + 1 газовый баллон
 Fedast 165 мм, 80 мл

Совместимость:

- HYBEST GSR40A / SR40
- TOUA GSN40 / GSN50 / GSNF1
- LIXIE LXJG-1 / LXJG-3
- SPIT Pulsa 700 / Pulsa 800 (только гвозди)

HYBEST *TOUA* **LIXIE** *SPIT*



РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

FEDAST

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

Арт. FD165FC

Характеристики:

Длина: 165 мм
 Объем: 80 мл
 Ресурс баллона: 1000-1200 выстрелов
 Комплектация: 1 шт.

Совместимость:

- HYBEST
- TOUA
- LIXIE



FEDAST

ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЕ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

Артикул	FD3014EG-BX3	FD3017EG-BX3	FD3020EG-BX3	FD3027EG-BX3	FD3036EG-BX3
Длина ножки, мм	14	17	20	27	36

Характеристики:

Наименование: гвозди усиленные
 Тип: монтажный (B3)
 Диаметр стержня: 3 мм
 Длина ножки: 14-36 мм
 Цвет кассеты: черный
 Комплектация: 1000 шт. в упаковке

Совместимость:

- HILTI BX3



FEDAST

ГВОЗДИ КОВАННЫЕ BULLET POINT ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

Артикул	FD3014MGBP-BX3	FD3017MGBP-BX3	FD3020MGBP-BX3	FD3027MGBP-BX3	FD3036MGBP-BX3
Длина ножки, мм	14	17	20	27	36

Характеристики:

Наименование: гвозди кованые
 Bullet Point
 Тип: монтажный (B3)
 Диаметр стержня: 3 мм
 Длина ножки: 14-36 мм
 Цвет кассеты: серый
 Комплектация: 1000 шт. в упаковке

Совместимость:

- HILTI BX3



FEDAST

ГРИБКИ ДЛЯ МОНТАЖА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Характеристики:

Наименование: тарельчатый дюбель-гриб с гвоздем
 Тип: тарельчатый (IN)
 Толщина утеплителя: 20-200 мм



HYBEST *TOUA* **LIXIE**

Артикул	Толщина утеплителя, мм	Комплектация, шт. в упаковке	Совместимость
FD20IN	20	250	<ul style="list-style-type: none"> • HYBEST GSR40A / SR40 / GBW120 / GBW200 / B120 / B120C • TOUA GSN50 / GSN40D / GSN65D / GSN65D+ • LIXIE LXJG-4
FD30IN	30	250	
FD40IN	40	200	
FD50IN	50	200	
FD60IN	60	200	
FD70IN	70	200	<ul style="list-style-type: none"> • HYBEST GBW120 / GBW200 / B120 / B120C • TOUA GSN40D / GSN65D / GSN65D+ • LIXIE LXJG-4
FD80IN	80	200	
FD90IN	90	100	
FD100IN	100	100	
FD110IN	110	100	
FD120IN	120	100	<ul style="list-style-type: none"> • HYBEST GBW200 • TOUA GSN65D / GSN65D+ • LIXIE LXJG-4
FD130IN	130	100	
FD140IN	140	100	
FD150IN	150	100	<ul style="list-style-type: none"> • HYBEST GBW200 • TOUA GSN65D+ • LIXIE LXJG-4
FD160IN	160	50	
FD180IN	180	50	
FD200IN	200	50	

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ

FEDAST

КРЕПЕЖ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ

АПТ. FD-PL1

Характеристики:

Наименование: подвес потолочный
 Тип: Г-образный
 Длина: 33 мм
 Ширина: 19 мм
 Толщина: 2 мм
 Диаметр отверстия: 7 мм
 Комплектация: 100 шт. в упаковке

Дополнительная оснастка для монтажа:

Ствол с магнитной насадкой для HYBEST GSR40A, тип «М»



FEDAST

КРЕПЕЖ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ


Характеристики:

Наименование: подвес потолочный
 Тип: под шпильку
 Комплектация: 100 шт. в упаковке

Дополнительная оснастка для монтажа:

Ствол с магнитной насадкой для HYBEST GSR40A, тип «М»

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Диаметр отверстия под шпильку, мм
FD-PSM6	45	19	2	M6
FD-PSM8	33	19	2	M8



FEDAST

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ

АПТ. FD-S25

Характеристики:

Наименование: монтажная шайба
 Диаметр: 25 мм
 Толщина: 2 мм
 Диаметр отверстия: 3,7 мм
 Комплектация: 200 шт. в упаковке

Дополнительная оснастка для монтажа:

Ствол с магнитной насадкой для HYBEST GSR40A, тип «М»



Характеристики:

Наименование: строительные ходули

Цвет: серый

Комплектация: набор для 1 пары ходулей



Артикул	Тип	Высота, дюймы	Высота, мм	Вес пары нетто, кг	Максимальная нагрузка, кг	Рабочая высота, м
FD2440	24-40" (61-101 см)	24-40	609-1016	7	105	2,7-3,1
FD3648	36-48" (91-121 см)	36-48	910-1210	7,5	105	3-3,3
FD4864	48-64" (122-162 см)	48-64	1219-1626	9,5	105	3,3-3,7



HYBEST

ИСТОРИЯ
УСПЕХА

FEDAST

HYBEST

Основанная в 1993 году, Hybest Tools Group является одним из крупнейших производителей в Китае. С развитием бизнеса группа уже создала четыре дочерние компании.

Компания уделяет особое внимание качеству продукции и НИОКР новых продуктов, а также

сертифицирована по стандартам CE, CSA, CARB, EAC. Компания работает в строгом соответствии с процедурами ISO9001 в процессе от проектирования изделия, производства до сборки. Поэтому качество продукции эффективно контролируется.




ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:

- 30 лет на рынке. Основана в 1993 году;
- 63 тыс. м² производственных площадей;
- 1 тыс. сотрудников на производстве;
- 2 млн единиц производимых нейлеров в год;
- Основной подрядчик компаний Senco (США), Makita (Япония), Paslode (USA).

FEDAST

В 2019 году компания ООО «Федаст Импорт» стала официальным представителем завода Hybest Tools Group на территории Российской Федерации и стран СНГ.



В 2021 году ООО «Федаст Импорт» активно развивается в направлении техники прямого монтажа. Постоянно расширяет ассортимент предлагаемой продукции и развивает дилерскую сеть.

На момент середины 2021 года компания имеет более 40 официальных дилеров торговых марок Hybest и Fedast.